



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة السياحة والآثار  
دعوة العطاء رقم (2022/11)

للـ وازم/الخدمات المطلوبة : توريد وتركيب وتشغيل شاشات إعلانية (خارجية) في محافظة جرش.

الدائرة المستفيدة : وزارة السياحة والآثار/

استناداً لأحكام المادة رقم (21) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 تدعو وزارة السياحة والآثار المناقصين المتخصصين للمشاركة في تقديم عروضهم/ لخدمات توريد وتركيب وتشغيل شاشات إعلانية (خارجية) في محافظة جرش، وفقاً للمواصفات والشروط الخاصة والعمامة المرفقة بهذه الدعوة في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء الموافق (2022/11/16).

واقبلوا الإحترام ،،

وزير السياحة والآثار  
نايف حميدي الفايز

ثمن النسخة (25) خمسة وعشرون دينار غير مسترد.

المرفقات :-

- (1) الشروط العامة عدد (3) صفحة.
  - (2) المواصفات عدد (5) صفحة.
- ♦ على المناقص التأكد من المرفقات وعددها، والدائرة غير مسؤولة عن فقدان أو نقص أي من الوثائق بعد شراء دعوة العطاء ويتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق.

## الشروط العامة

### - وصف العمل:

توريد وتركيب شاشات اعلانية (خارجية) عدد (2) شاشة مع كامل القواعد والبرمجيات في محافظة جرش مديرية سياحة جرش وحسب المواصفات المطلوبة.

- للجنة الشراء الحق في رفض كافة العروض المقدمة اليها او الغاء اجراءات المناقصة وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته.

### - إعداد وتقديم العروض:-

1- يعد المناقص عرضه وفقا لوثائق الشراء بعد ان يدرس هذه الوثائق ويفهم جميع ماورد فيها وإذا كانت الوثائق غير كاملة او غير واضحة او وجد نقصا فيها فعلى المناقص طلب استيضاح او الوثيقة الناقصة من الجهة المشترية قبل الموعد المحدد في وثائق العطاء ويتحمل المناقص النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتحقق من استلام وثائق العطاء كاملة.

2- يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بوثائق العطاء والتي تتفق مع متطلبات وثائق العطاء ويختم ويوقع كافة وثائق العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص بالاضافة الى وثائق العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب في اضافتها ويرى انها ضرورية.

3- تقدم العروض المالية والفنية بمغلف واحد مغلق وترفق بهما كفالة دخول العطاء ويكتب عليه اسم ورقم دعوة العطاء.

4- يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى وزارة السياحة و الآثار قبل انتهاء المدة المحددة لذلك ويفضل ان يودع قبل اخر موعد بفترة كافية تجنباً لاي طارئ وكل عرض لا يودع في صندوق العطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد الى مصدره مغلقاً وفي حالة عدم كتابة عنوان المناقص او المعلومات الكافية الواضحة عن العطاء فيحق للجنة المشتريات فتحه لمعرفة محتويات المغلف والعنوان ان وجد لاعادته.

5- على المناقص ان يرفق بعرضه اي كتالوجات او نشرات او معلومات فنية او احصاءات تعرف باللوازم المعروضة باحدى اللغتين العربية او الانجليزية مختومة بختم المناقص مع تدوين رقم العطاء عليها وبخلاف ذلك فللجنة المشتريات استبعاد العرض ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك.

6- يلتزم المناقص ان يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن 90 يوماً اعتباراً من اخر موعد لايداع العروض وإذا لم يتم ذكر مدة صلاحية العرض في وثائق الشراء تعتبر حكماً 90 يوماً.



- 7- على المناقص ان يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة واسم الشركة المصدرة ومنشأها والماركة والاسم التجاري والطرز (Model) ورقم الكتالوج او النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.
- 8- يضمن المناقص ان تكون المواد واللوازم الموردة جديدة 100% (Brand new) خالية من اي عيوب في الصنع او في المادة.
- 9- على المناقص ان يبين في العرض مدة كفالة الصيانة لمدة عام واحد على الاقل من تاريخ الاستلام النهائي.
- 10- على المناقص ان يبين في العرض مدة الدعم الفني لمدة عام واحد على الاقل من تاريخ الاستلام النهائي.
- 11- على المناقص ان يبين في عرضه التزام المناقص بتوفير قطع الصيانة اللازمة لمدة عشر سنوات.
- 12- على المناقص ان يبين في عرضه البرمجيات اللازمة لتشغيل الشاشات.
- 13- على المناقص زيارة الموقع والكشف على مكان تركيب الشاشات.
- 14- على المناقص ان يبين بعرضه مواصفات القواعد التي سيتم تركيب الشاشات عليها وحسب الموقع المراد تركيبها فيه.
- 15- يتم إيداع العروض بموعد أقصاه الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق (2022/11/16).
- 16- تطبق احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته وعلى المناقص ان يكون على دراية تامة بأحكام النظام.
- 17- لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل، أو أخل بأي من هذه التعليمات ، فإن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .
- 18- إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض الأصلي كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.

- الوثائق المطلوبة :-

- 1- يلتزم المناقص بتقديم شهادة سجل تجاري سارية المفعول مع العرض المقدم.
- 2- يلتزم المناقص بتقديم رخصة مهن سارية المفعول مع العرض المقدم.

- الكفالات المطلوبة:-

- 1- تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة (3%) من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق بإسم معالي وزير السياحة والآثار بالإضافة الى وظيفته سارية المفعول لمدة لا تقل عن 90 يوما.
- 2- يلتزم المناقص الذي يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة (10%) من قيمة اللوازم الموردة.
- 3- يلتزم المناقص الذي يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة صيانة بقيمة (5%) من قيمة اللوازم المكفولة لمدة عام واحد.
- 4- يلتزم المناقص الذي يرسو عليه العطاء بتقديم ضمانات خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها (15%) خمس عشرة بالمئة من قيمتها ولمدة عام واحد.

- التسليم:

- 1- أن يكون التسليم والتركيب والتشغيل في محافظة جرش/ مديرية سياحة جرش.
- 2- أن لا تتجاوز مدة التوريد والتركيب والتسليم النهائي عن (30) ثلاثون يوما من تاريخ امر المباشرة او كتاب التبليغ.
- 3- تحسب غرامة التأخير 50 دينار عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع بما لا يتجاوز (15%) من قيمة العقد.

- تقديم السعر:-

- 1- على المناقص ان يبين بعرضه المالي جميع الكلف من اجور التركيب والتشغيل وتوريد الجهاز والبرمجيات ان وجدت او اية كلف اخرى شاملة ضريبة المبيعات او اي ضرائب اخرى.
- 2- جميع الأسعار بالدينار الاردني شاملة كافة الضرائب والرسوم الحكومية وغير الحكومية والضريبة العامة على المبيعات.

- رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.



## مواصفات الشاشات المطلوبة

### SCREEN#1:

OUTDOOR LED, (2.88m x1.92m=5.53m<sup>2</sup>)

P6.00mm LED / (CE,UL,ROHS,FC,CB,IECEE) Certified

			Comply (YES/NO)
	Specification	Description	
<b>LED Parameters</b>			
1	Luminous Intensity	R:620-630, G:520-535, B:465-475	
2	Wavelength	R:400-500mcd, G:1800-2200mcd, B:350-450mcd	
3	Test Condition	R:25°C,20mA, G:25°C,20mA, B:25°C,20mA	
<b>Module Specifications</b>			
1	Pixel Pitch	6mm	
2	LED Technology	SMD 3535	
3	LED Lamp	well known brand name	
4	Pixel Format	1R1G1B	
5	Module Size	192mm × 192mm	
6	Module Resolution	32dots × 32dots	
<b>Cabinet Specifications</b>			
1	Cabinet Size (WXH)	960mmx960mm	
2	Cabinet Resolution	160dotsx160dots	
3	Module Quantity	25pcs	
4	Pixel Density	27778dots/m <sup>2</sup>	
5	Material	Steel	
6	Cabinet Weight	32 KG	
7	Cooling Fan	Cooling Fan built in with Cabinet doors	
8	Maintainance	Back Service	
<b>Screen Parameters</b>			
1	Actual size	2.88m x1.82m=5.53m <sup>2</sup>	
2	Cabinet Quantity	6pcs x (960mmx960mm)	
3	Brightness	≥6000cd/m <sup>2</sup>	
4	Driving Method	1/8 scan	
5	Refresh Rate	≥3840hz	
6	Contrast Ratio	≥3000:1	
7	Single-point Brightness Correction	Available	
8	Single-point Color Correction	Available	
9	Surface Evenness	GAP< 1mm	
10	Color Temperature Condition	3500K~9500K,(can be adjustable)	
11	Number of Colors	16.7 trillion	
12	Brightness Adjustment	0-100% 8 levels	
13	Gamma Correction	(-0.5—5.0)	
14	Viewing Angle	Horizontal 140° Vertical 120°	



## مواصفات الشاشات المطلوبة

15	Min. Viewing Distance	≥6 meter	
16	Gray scale	16384	
17	Input Voltage	AC220V/50Hz or AC110V/60Hz	
18	Power Consumption (Max. / Ave.)	850/400 W/m2	
19	Operating Temp.	- 10° —+55° Celcius degree	
20	Operating Humidity	10 - 90 % RH	
21	Operating Life	≥100,000 hours	
22	Protection Level	IP65	
23	Controlling system	well known brand name	
24	Out of Control Pixel Rate	0.0001	
25	Input Signal Support	S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI etc	
<b>Certification</b>			
1	Certification	CE, UL, ROHS, FC, CB, IECCE	
2	Spare Parts	Bidder should mention free spare parts (Qty/Percentage) provided along with the LED screen	

DRAFT

## مواصفات الشاشات المطلوبة

### SCREEN#2:

**OUTDOOR LED, (3.84m x2.88m=11.06m<sup>2</sup>)**

P6.00mm LED / (CE,UL,ROHS,FC,CB,IECEE) Certified

	Specification	Minimum Requirement	<b>Comply (YES/NO)</b>
<b>LED Parameters</b>			
1	Luminous Intensity	R:620-630, G:520-535, B:465-475	
2	Wavelength	R:400-500mcd, G:1800-2200mcd, B:350-450mcd	
3	Test Condition	R:25°C,20mA, G:25°C,20mA, B:25°C,20mA	
<b>Module Specifications</b>			
1	Pixel Pitch	6mm	
2	LED Technology	SMD 3535	
3	LED Lamp	well known brand name	
4	Pixel Format	1R1G1B	
5	Module Size	192mm × 192mm	
6	Module Resolution	32dots × 32dots	
<b>Cabinet Specifications</b>			
1	Cabinet Size (WXH)	960mmx960mm	
2	Cabinet Resolution	160dotsx160dots	
3	Module Quantity	25pcs	
4	Pixel Density	27778dots/m <sup>2</sup>	
5	Material	Steel	
7	Cooling Fan	Cooling Fan built in with Cabinet doors	
8	Maintainance	Back Service	
<b>Screen Parameters</b>			
1	Actual size	3.84m x2.88m=11.06sqm	
2	Cabinet Quantity	12pcs x (960mmx960mm)	
3	Brightness	≥6000cd/m <sup>2</sup>	
4	Driving Method	1/8 scan	
5	Refresh Rate	≥3840hz	
6	Contrast Ratio	≥3000:1	
7	Single-point Brightness Correction	Available	
8	Single-point Color Correction	Available	
9	Surface Evenness	GAP< 1mm	
10	Color Temperature Condition	3500K~9500K,(can be adjustable)	
11	Number of Colors	16.7 trillion	
12	Brightness Adjustment	0-100% 8 levels	
13	Gamma Correction	(-0.5—5.0)	
14	Viewing Angle	Horizontal 140° Vertical 120°	
15	Min. Viewing Distance	≥6 meter	



## مواصفات الشاشات المطلوبة

16	Gray scale	16384	
17	Input Voltage	AC220V/50Hz or AC110V/60Hz	
18	Power Consumption (Max. / Ave.)	850/400 W/m2	
19	Operating Temp.	- 10° —+55° Celcius degree	
20	Operating Humidity	10 - 90 % RH	
21	Operating Life	≥100,000 hours	
22	Protection Level	IP65	
23	Controlling system	well known brand name	
24	Out of Control Pixel Rate	0.0001	
25	Input Signal Support	S-Video,Component,VGA,DVI,HDMI,SDI,HD_SDI etc	
<b>Certification</b>			
1	Certification	CE,UL,ROHS,FC,CB,IECEE	
2	Spare Parts	Bidder should mention free spare parts (Qty/Percentage) provided along with the LED screen	

DRAFT



## مواصفات الشاشات المطلوبة

### CMS and Player

#### External Media Player with CMS

Cloud based CMS including any subscriptions

	Specification	Minimum Requirement	Comply (YES/NO)
<b>CMS Features</b>			
1	Remote Access	Allows users to publish content to screens from anywhere, anytime.	
2	Publishing content	Enables users to publish content to screens from a computer, mobile phone, or tablet.	
3	Cloud Platform	allows users to access the portal over cloud and upload, create layouts and publish content on spot	
4	Cloud storage	2GB onlinestorageor higher for content and media	
5	Media and content	Photos, Videos, Text, PPT, PDF	
6	Design	Allows user to create and customize multiple areas and zones for different types ofcontents on same screen	
7	License	CMS should include the required licenses for supplied LED screens	
8	License and expansion	CMS should expandable at least for 100 licenses (Players) for futrure expansion	
<b>Player Features</b>			
1	Resolution	3840x2160	
3	Operating system	Android 8.1 or higher	
5	Audio	Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg	
6	I/O Ports	1*HDMI 1*AV OUT 2*USB 1*IR Reciver 1*RJ45 1*TF CARD	
7	WIFI	802.11n 2.4G/5GHz	
8	Storage	32GB	
9	Integrated LAN	10/100/1000 auto adaptive	
10	Integrated Bluetooth	Bluetooth 4.x +HS; Support Voice Remote	
11	Image format	HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF	
12	Video Format	MP4, MPEG-4, MOV, WMV, AVI, FLV	
13	Operation	Designed for 24/7 operation	

1- يلتزم المناقص بالتركيب والتشغيل والاعمال من تمديدات كهربائية أو تمديد كوابل شبكة وجميع مايلزم لتشغيل الشاشات باستثناء التوصيل مع شبكة الانترنت.

2- - يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بتقديم تصميم هندسي للهيكل من جهه مخوله ومصادق عليها من الجهات المختصة بحيث يشمل القواعد والاعمدة والحملات وجميع ما يلزم وذلك قبل المباشرة بالتنفيذ.